



ପିପ୍ପଳୀ

ପିପ୍ପଳୀର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଭାରତ ଓ ମାଲୟେସିଆରେ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ । ଏହା ଭାରତ, ନେପାଳ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ମାଲୟେସିଆ ଫିଲିପାଇନସର କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅ ଲର ଅରଣ୍ୟମାନଙ୍କରେ ମିଳିଥାଏ । ଖାସି ପର୍ବତ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନିମ୍ନ ପର୍ବତ, ପୂର୍ବ ଉ ର ପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ ଓ ତାମିଲନାଡୁର ଏହାକୁ ଆଜିକାଲି ଗୁଣ୍ଡ କରାଗଲାଣି । ଏହା ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରାଲିଆ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ଜଙ୍ଗଲରେ ମିଳିଥାଏ । ତାମିଲ ଭାଷାରେ ପିପ୍ପଳୀକୁ ‘ଆଦିମାରୁନ୍ଦ’ କୁହାଯାଏ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ମୌଳିକ ବା ପ୍ରାଥମିକ ଔଷଧ । ଔଷଧୀୟ ବ୍ୟବହାର ବ୍ୟତୀତ ପିପ୍ପଳୀକୁ ଏକ

ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ନାମ	
ହିନ୍ଦୀ	: ପିପଳୀ
ଓଡ଼ିଆ	: ପିପ୍ପଳୀ
ସଂସ୍କୃତ	: ପିପ୍ପଳୀ, ମାଗଧୀ
ପଞ୍ଜାବି	: ମଘ
ଙ୍ଗରାଜୀ	: ଇଣ୍ଡିଆନ ଲଙ୍କ୍ସିପର
ମରାଠି	: ପିପଳୀ
ତାମିଲ	: ଟିପ୍ପିଲ୍ଲି
କନ୍ନଡ଼	: ହିପ୍ପଲି
ବଙ୍ଗଳା	: ପିପ୍ପଲ, ଜଗାୟ
ତେଲଗୁ	: ପିପ୍ପଲ, ମୋଡି
ଗୁଜୁରାଟୀ	: ପିପଲି

ମସଲା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ପିପ୍ପଳୀ ଫଳ ସହିତ ଏହାର ମୂଳକୁ ମଧ୍ୟ ଔଷଧୀୟ ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ । ଏହି ଗଛର ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ନିବାରକ ଗୁଣ ଅଛି । ଆଷ୍ଟ୍ରାଲିଆ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଏହାର ପତ୍ରକୁ ପାନ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏହା ଜଙ୍ଗଲରେ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କେରଳ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ, ଉ ରପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବଭାଗ ଏବଂ ଖାସି ପାର୍ବତ୍ୟ ଅ ଲରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଗୁଣ୍ଡ କରାଗଲାଣି । ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ପାଇପର ଲଙ୍କା ଓ ଏହା ପାଇପରାସି ବଂଶର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

- ପତ୍ର** - ଚଉଡ଼ା, ଅଣ୍ଡାକୃତି ।
- ମୂଳ** - ସିଧା, ସରୁ, ଲମ୍ବାଳିଆ
- ଫଳ** - ହଳଦିଆ, କମଳାରଙ୍ଗ, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପାକଳ ହେଲାପରେ କଳା ଧୂସରିଆ



ଏହି ଗଛର ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଥିବାବେଳେ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଆୟୁର୍ବେଦ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ । ଏହାର ଫଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଫୁଲ ଏବଂ ଡାଳର ମୋଟା ଅଂଶକୁ କାଟି ଶୁଖାଇ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଆୟୁର୍ବେଦ ଓ ଯୁନାନୀ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଔଷଧରେ ବ୍ୟବହାର

କରାଯାଇଥାଏ । କେତେକ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିପ୍ପଳୀକୁ କେବଳ ଏହାର ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହାକୁ ବର୍ଷସାରା ଫସଲ ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ



ଜମିରେ ରୁଷ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ଗଛରୁ ତେରକୁ ୧୦ ରୁ ୩୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ । ଗଛ ଲଗାଇବାର ପ୍ରଥମ ୧୮ ମାସ ପରେ ଏଥିରୁ ପ୍ରଥମ ଅମଳ ମିଳିଥାଏ ।

ପିପ୍ପଳୀ ଏକ ନରମ, ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଲତା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଟେ । ସମୟ ସମୟରେ ଏହା ଗଛ ଉପରେ ମାଡ଼ି ଥିଲାବେଳେ କିଛି ସାହାରା ନଥିଲେ ମାଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ିଥାଏ । ଏହାର ତେର ଟାଣ । ଏହା କୌଣସି ଗଛରେ ମାଡ଼ିବା ବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ତେର ପକାଇଥାଏ । ଛୋଟ ଗଛର ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ମାଟି ତଳେ ଥାଆନ୍ତି । ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ୫ ରୁ ୯ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବ ଓ ୫ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଚଉଡ଼ା ହୋଇଥାଏ । ଏହାର ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ତିମ୍ବାକୃତି ପତ୍ରର ଫୁଲଟି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସରୁ । ଏହାର ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ସିଧା, ସରୁ, ଲମ୍ବାଳିଆ । ବର୍ଷାଦିନ ପରେ ପରେ ଏହି ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟିଥାଏ । ଅଣ୍ଡିରାଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଲମ୍ବା, ନରମ ଏବଂ ୨.୫ ରୁ ୩.୫ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ମାଇଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ୧.୨୫ ରୁ ୨ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବା । ଫଳଧରୁଥିବା ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ୩ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରାୟ ୦.୨୫ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ତେଜ୍ଜ ରୁରିପଟେ କମଳା ରଙ୍ଗରେ ଛୋଟ ଗୋଲ ଗୋଲ କୋଳି ସରୁ ଫଳରେ ଲାଗିରହିଥାଏ । ଭାରତରେ ହେଉଥିବା ପିପ୍ପଳୀ ପ୍ରକାରି ଦୁଇ ତିନୋଟି ପ୍ରକାରିର ମିଶ୍ରଣରୁ ସୃଷ୍ଟି । ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ପ୍ରକାରି



ମାଲୟେସିଆ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରୁ ଆମଦାନୀ ହୋଇଅଛି । ଜାଭା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରକାରିଟିର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ହେଲା ପାଇପରଅର୍ଫିସିନାରମ୍ ଏବଂ ଏହା ଭାରତୀୟ ପ୍ରକାରିଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ । ଇଂଲଣ୍ଡରେ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଥିବା ପିପ୍ପଳୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ପ୍ରକାରି ଅର୍ତ୍ତଭୁକ୍ତ ।

ପିପ୍ପଳୀ ପ୍ରକାରଭେଦ

ସାଧାରଣତଃ ଚାରି ପ୍ରକାର ପିପ୍ପଳୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଏହା ପିପ୍ପଳୀ, ବନ ପିପ୍ପଳୀ, ସିଂହଳୀ ପିପ୍ପଳୀ ଓ ଗଜ ପିପ୍ପଳୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ।



ସୁଲଭୀ ଶେଷରେ ସାଧାରଣ ପିପ୍ପଳୀକୁ

ମଗାଧି ପିପ୍ପଳୀ କୁହାଯାଇଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଜଙ୍ଗଲରେ ହେଉଥିବା ପିପ୍ପଳୀକୁ ବନ ପିପ୍ପଳୀ କୁହାଯାଏ । ଏହି ପିପ୍ପଳୀ ସାଧାରଣ ପିପ୍ପଳୀଠାରୁ ଆକାରରେ ଛୋଟ ପତଳା ଅଟେ । ଏହି ପିପ୍ପଳୀ ଆସାମ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ବର୍ମାରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ । ସିଂହଳୀ ପିପ୍ପଳୀକୁ କେହି କେହି ଜାହାଜି ପିପ୍ପଳୀ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି । ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ସିଙ୍ଗାପୁର ଆଦି ଦେଶରୁ ଆମ ଦେଶକୁ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥାଏ । ଗଜ ପିପ୍ପଳୀ ସାଧାରଣ ପିପ୍ପଳୀଠାରୁ ଆକାରରେ ବଡ଼ । କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଫଳ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ।

ରାସାୟନିକ ସଂରଚନା

ପିପ୍ପଳୀ ଫଳରେ ୪ ରୁ ୫ ପ୍ରତିଶତ ପାଇପରାଇନ ଆଲକାଲଏଡ, ପିପ୍ପଳାଟି, ଆଲକାଲଏଡ-ଏ ଓ ପେଲିଟୋରିନ ଆଲକାଲଏଡ ଭଳି ଅନ୍ୟ ଏକ ଆଲକାଲଏଡ ମହଜୁଦ ଥାଏ । ଏହାଛଡ଼ା ପାଇପରୋଲାକଟମ-ଏ, ପାଇପରୋଲାକଟମ-ବି ଓ ପାଇପରୋଡାଇଅନ ଭଳି ତିନୋଟି ନୂଆ ଆଲକାଲଏଡ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ମିଳିଥାଏ ।



ପିପ୍ପଳୀ ଚେରରେ ପାଇପେରାଇନ ଆଲକାଲଏଡ ଛଡ଼ା ପାଇପରଲକ୍ଟୁମାଇନାଇନ ୦.୨ ରୁ ୦.୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ପାଇପରଲକ୍ଟୁମାଇନ ୦.୦୨ ପ୍ରତିଶତ ମହଜୁଦ ଥାଏ । ପାଇପରଲକ୍ଟୁମାଇନକୁ ବିଶୁଦ୍ଧକରଣ କରାଗଲେ ଏଥିରୁ ସେଫାରାଡିଓନ-ବି, ସେଫାରାଡିଓନ-ଏ, ସେଫାରାନନ୍-ବି, ଆରିଷ୍ଟୋଲାକଟମ୍-ଏ ୧୧, ନରସିଫାରାଡିୟମ-ବି ଓ ଡାଇବେଞ୍ଜୋକ୍ସିନୋଲାଇନ ଭଳି ଛଅଟି ନୂଆ ଆଲକାଲଏଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଏହାଛଡ଼ା ପୁରିଆଟିଲୋଲ, ଫାରଗୋସିନ, ସେକାମିନ, ଆଶାରିନିନ, ଗୁନିସିନ ଓ ପାଇପରସାଇଡ ଭଳି ଲିଗନିନ ମିଳିଥାଏ । ଏଭଦବ୍ୟତୀତ ଶୁଖିଲା ଫଳରୁ ବାଷ୍ପୀୟ ପାତନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ୦.୭ ପ୍ରତିଶତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତୈଳ ମିଳିଥାଏ ।

ବ୍ୟବହାର

ଔଷଧୀୟ ବ୍ୟବହାର

ପିପ୍ପଳୀର ଫଳ ଓ ମୂଳ ଉଭୟରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ମହଜୁଦ ଥାଏ । ପିପ୍ପଳୀ ଫଳ କାଶ ରୋଗ ଔଷଧୀୟ ଭାବେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ । ଅନ୍ୟ ରୋଗ ଔଷଧରେ ମଧ୍ୟ ପିପ୍ପଳୀ ମିଶାଇ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ । ଯଦିଓ ଏହା କଫ ଓ ବାତ ଦୋଷକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିଥାଏ, ଏହାର ମାତ୍ରାଧିକ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କଫ ଓ ପି



ପ୍ରକୋପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଏକ ଗ୍ଲାସ ଗାଇ ଦୁଗ୍ଧ ସଙ୍ଗେ ଅଧ ଗ୍ରମଚ ପିପ୍ପଳୀ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ କାଶ, ଯେଟରେ ହେଉଥିବା ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ମୁଛାଁ ରୋଗ ଉପଶମ ହୋଇଥାଏ । ଗୋଲମରିଚ ପିପ୍ପଳୀ ଓ ଶୁଣ୍ଠିକୁ ସମାନ ହାରରେ ମିଶାଇ ଦିନକୁ ଦୁଇ ଡିନି ଥର ପାନ କଲେ ଆଜ୍ୱା ଓ ବ୍ରୋଙ୍କାଇଟିସ୍ ଭଳି ଶ୍ୱାସ ଜନିତ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ । ପିପ୍ପଳୀ ଏବଂ ହରଡ଼ ମିଶାଥ ଦିନକୁ ଦୁଇ ଥର ଦୁଇ ମାସ ସେବନ କଲେ ଯୌନ ଅକ୍ଷମତା ଓ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ । ଅଧଗ୍ରମଚ ପିପ୍ପଳୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଧ ଗ୍ରମଚ ଲବଙ୍ଗ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ କିଛି ଲୁଣ ଏକ କପ ଗରମ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସେବନ କଲେ କାଶ, ହିକ୍କା ଓ ଗଳା ଖରାପ ଆଦି ରୋଗର ଉପଶ୍ଚର ନିମନ୍ତେ



ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପକାରୀ ହୋଇଥାଏ । ଇନଫୁଏଞ୍ଜା ରୋଗର ଉପରୁ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ରୁମତ ପିପ୍ପଳୀ ପାଉଡର, ଅଧିକ ରୁମତ ଅବା ରସ ଓ ଦୁଇ ରୁମତ ମହୁ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପକାର ମିଳିଥାଏ । ପିପ୍ପଳୀର ଅଧିକ ରୁମତ ପାଉଡର ଏକ ରୁମତ ମହୁ ସହିତ ୪୦ ଦିନ ସେବନ କଲେ ଏହା ଅଙ୍ଗୁଣକୃମି ନିରାକରଣରେ ସହାୟକ କରିଥାଏ । ପିପ୍ପଳୀ ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରତିଦିନ ନିୟମିତ ଖାଇଲେ ଏହା ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତ ସଂଲାନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାଏ । ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପେଟରୋଗ ନିମନ୍ତେ ପିପ୍ପଳୀ ଏକ ଔଷଧ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ । ପେଟରୋଗ ଉପଶମ ନିମନ୍ତେ ଲବଣ ଭାସ୍କର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ତିଆରିରେ ପିପ୍ପଳୀର ମାତ୍ରା ରହିଥାଏ ।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର

ଔଷଧୀୟ ବ୍ୟବହାର ଛଡ଼ା ପିପ୍ପଳୀକୁ ମସଲା ରୂପେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ପିପ୍ପଳୀକୁ ମସଲା ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଉଦ୍ୟୋଗ ତିଆରି ହୋଇଛି । ଏହା ଛଡ଼ା ପିପ୍ପଳୀରେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ସ୍ମରଣଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଉପାଦାନ ଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭୁତ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ । ୧୯୯୩ ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଗବେଷଣାରେ ପିପ୍ପଳୀରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିରୋଧକ ମହଜୁଦ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି । ସେହିପରି ୧୯୬୮ ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଗବେଷଣାରୁ ପିପ୍ପଳୀରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବିନାଶ କରିବାର ଶକ୍ତି ରହିଛି ।

ରୁଷ

ପିପ୍ପଳୀ ଉଭୟ ଔଷଧ ଏବଂ ମସଲାରୂପେ ବ୍ୟାପକଭାବେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବାରୁ ଏହାର ରୁଷ ବହୁଳଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି । ଆଜିକାଲି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପିପ୍ପଳୀକୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ରୁଷ କରାଯାଉଛି । ଏହି ପିପ୍ପଳୀ ରୁଷ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଫସଲକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତଃ ଫସଲ ଭାବେ ରୁଷ କରାଯାଇଥାଏ । ପିପ୍ପଳୀ ଉଭୟ ଫଳ ଓ ମୂଳ ଉତ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ରୁଷ କରାଯାଇଥାଏ । ରୁଷ ହେବାର ଚାଳି ପାଞ୍ଚ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଫଳ ଆସିବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ । କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଗଛ ଲଗାଇବାର ୧୮ ମାସ ପରେ ଏହାର ଚେର ଅମଳ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ରୁଷ ୩ରୁ ୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ । ୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପିପ୍ପଳୀ ଫଳ ତୋଳିବା ପରେ ଏହି ଗଛକୁ ଓପାଡ଼ି ଏଥିରୁ ମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ ।



ମାଟି

ଏହି ଗଛ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଉର୍ବର, ନିଗିଡ଼ା ଓ ଲାଲ ମାଟି ଭଲ ଅଟେ । ଜୈବିକ ଉର୍ବର ଓ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ଥିବା ମାଟି ମଧ୍ୟ ଏହି ଗଛ ନିମନ୍ତେ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ । ଚେରାପୁଞ୍ଜି ଅ କର ପାଦଦେଶରେ ରୂନ ପଥର ଥିବା ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଗୁଣ କରାଯାଇଥାଏ ।

ଜଳବାୟୁ

ଏହି ଗଛ ଏକ ଉଷ୍ଣ, ଆର୍ଦ୍ର ଜଳବାୟୁରେ ଭଲ ବଢ଼ିଥାଏ । ସମୁଦ୍ର ପ ନର ୩୦୦ ରୁ ୩୦୦୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗଛ ବଢ଼ିପାରେ । ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚରେ ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ ହୋଇଥାଏ । ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏହି ଗଛ ବୁଦାଗଛଠାରୁ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ଗଛକୁ ଅଳ୍ପ ଛାଇଥିବା ଜାଗାରେ ଗୁଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗଛ ହୋଇପାରେ ।

ବଂଶବୃଦ୍ଧି

ଏହି ଗଛ ମଞ୍ଜିରୁ ହୋଇଥାଏ । ଏହାକୁ ଜମିରେ ସିଧାସଳଖ ମଞ୍ଜିବୁଣି କିମ୍ବା ଗୁରାକୁ ଜମିରେ ଲଗାଇ ଗୁଣ କରାଯାଇ ପାରେ । ସିଧାସଳଖ ଜମିରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣି ଗଛ ଉତ୍ତାରିଲେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗୁଥିବାସ୍ଥଳେ ଅଧିକ ଜଳସେଚନ ଏବଂ ବଛାବଛି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏହାକୁ ଗୁରାଉତାରି ଜମିରେ ଲଗାଇଲେ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ ।

ଗୁରା ଉତ୍ପାଦନ ଓ ରୋପଣ

ପିପ୍ପଳୀ ଗୁରା ଉତ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ଫେବୃୟାରୀ ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ । ଗୁରା ଉତ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ୩ ମିଟର ଲମ୍ବ ଓ ୧ ମିଟର ଚଉଡ଼ାର ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଗୁରା ପଟାଳୀରେ ମଞ୍ଜିବୁଣାଯାଇଥାଏ । ଗୋଟିଏ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଗୁଣ ପାଇଁ ଦେଢ଼ କିଲୋ ରୁ ଦୁଇ କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଞ୍ଜି ଆବଶ୍ୟକ





ହୋଇଥାଏ । ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପରେ ମାଟି ଓ ଖତ ମିଶାଇ ପଟାଳି ଉପରେ ବୁଣି ପାଣି ଛି ଟ୍ବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ଏହାପରେ ପଟାଳିକୁ ନଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଏ । ନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ପଟାଳିରେ ପାଣି ଛି ଟ୍ବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ମଞ୍ଜି ବୁଣିବାର ୭-୮ ଦିନପରେ ଗଜା ବାହାରିଥାଏ । ଏହାପରେ ନଡ଼ାକୁଟା ଆଦିକୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଏ । ପଟାଳିକୁ ଘାସ ଓ ଅନାବନା ଗଛ ବାଛି ସଫା ରଖିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ୮ ସପ୍ତାହ ପରେ ଗୁରାଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଜମିରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ ।

ପୁରୁଣା ପିପ୍ପଳୀଗଛରୁ ୩ ରୁ ୬ଟି ଗଣ୍ଠିଥିବା ୮ ରୁ ୧୦ ସେ଼ମିଟର ଲମ୍ବର ଡାଳ କାଟି ମଧ୍ୟ ଜମିରେ ଲଗାଇ ଗଛ ଉତରା ଯାଇଥାଏ । ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ କାଟି ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାଗରେ ମାଟି ଓ ଗୋବର ସମାନ ପରିମାଣରେ ମିଶାଇ ଲଗାଯାଏ । ଚେର ବାହାରିଲା ପରେ ଜମିରେ ଲଗାଯାଏ । ଏହି ପଲିଥିନ୍ ଅଳିଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଇରେ ରଖିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ଦେଢ଼ ମାସରୁ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଜମିରେ ଲଗାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଏ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଡାଳ କାଟିଲାବେଳେ ଗଣ୍ଠିଗୁଡ଼ିକୁ ଯେମିତି କ୍ଷତି ନପହ ଟ୍ବ ଓ ପଟାଳିରୁ ଗୁରା ଉପାଡ଼ିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଚେରଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଳି ଛିଣ୍ଡିନଯିବ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଏହି ଗୁରାଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଜମିରେ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ୩୦ ସେ଼ମିଟର ଓ ଗଛକୁ ଗଛ ୪୫ ସେ଼ମିଟର ଛତାରେ ଲଗାଇବାକୁ ହୋଇଥାଏ ।

ଖତ ପ୍ରୟୋଗ

ପିପ୍ପଳୀ ନିମନ୍ତେ ଗୋବର ଓ ଗୋମୁତ୍ର ସବୁଠାରୁ ଉ ମ ଖତ ଅଟେ । ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ପିଛା ୨୦ ରୁ ୨୫ ଟନ୍ ଗୋବର ଖତ ଦେଲେ ଅମଳ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ।

ଜଳସେଚନ

ପିପ୍ପଳୀ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଜଳସେଚନ ନିୟମିତ ଭାବରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ପ୍ରଥମେ ଜମିରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପରେ ପରେ ଜଳସେଚନ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ତାପରେ ପ୍ରତି ୮/୧୦ ଦିନ ଜଳସେଚନ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ଯେହେତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣି ରହିଲେ ପିପ୍ପଳୀ ଗଛର କ୍ଷତି ପହ ାଇଥାଏ, ଏଣୁ ଜମିରେ ପାଣି ଜମି ନ ରହିବାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।



ଘାସ ଓ ଅନାବନା ଗଛ ବାଛିବା

ଯେହ୍ନେତୁ ଏହି ଗଛଟି ଜମିରେ ଅନାବନା ଗଛ ରହିଲେ ମରିଯାଏ, ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜମିରୁ ଅନାବନା ଗଛ ଓ ଘାସ ଆଦିକୁ ସଫା ରଖିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ଥରେ ଏହି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ିଗଲେ ଏହା ଜମିସାରା ମାଡ଼ିଥାଏ, ଏଣୁ ଅନ୍ୟ ଅନାବନା ଗଛ ଉଠି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏଣୁ ଗଛ ଲଗାଇବା ପରେ ୨/୩ ଥର ଘାସ ଲୋକ ଲଗାଇ ବାଛି ଦେବା ଭଲ । ବେଶୀ ଜମି ଗୁଣରେ ଥରେ ଦୁଇଥରେ ବେଉଷଣ କରିଦେବା ଉଚିତ ।

ରୋଗ ଓ ପୋକ

ଖରାଦିନେ ଏହି ଗଛର ଫୁଲରେ ଥିବା ଶସକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ପୋକ ଖାଇଯାଆନ୍ତି । ଏହା ଫଳରେ ଗଛଟି ଶୁଖିଲା ଦେଖାଯିବା ସହ ଏହାର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ । ହେଲୋପେଲଟିସ୍ ଥେରିଡୋରା ନାମକ ଏକ ପୋକ ଗଛର କର୍ମିଳ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଖାଇଯାଆନ୍ତି, ଫଳରେ ଅମଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । ନିମ୍ନ ମଞ୍ଜି ଶସକୁ ଗୁଣ୍ଡାକରି ଜମିରେ ପକାଇଲେ ଏହି ପୋକ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ ।

ବର୍ଷା ଋତୁରେ, ଏକପ୍ରକାର ଫିଙ୍ଗି ପ୍ରଭାବରୁ ପତ୍ର ଓ କାଣ୍ଡ ପଚିଯାଇଥାଏ । ଗରମଦିନେ ମଧ୍ୟ ଫିଙ୍ଗି ପ୍ରଭାବରୁ ପତ୍ରରେ ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ଏହି ଫିଙ୍ଗି ପ୍ରଭାବରୁ ଏହି

ଫସଲ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଆଂଶିକଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ଏହା ଛଡ଼ା, ପତ୍ର ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯିବା ଓ ମୋଟା ହୋଇଯିବା ଭଳି ରୋଗମଧ୍ୟ ଏହି ଗଛର ବୃଦ୍ଧିକୁ କମାଇ ଦେଇଥାଏ । ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଗଛରେ ଛୋଟ ଏବଂ କମ୍ ଗୁଣମାନର ଫୁଲ ଧରିଥାଏ ।





ଅମଳ

ଗଛ ଲଗାଇବାର ୬ ମାସ ପରେ ଏଥିରେ ହୋଇଥିବା ଫଳଗୁଡ଼ିକ ଅମଳଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ଫଳଗୁଡ଼ିକ ଇଷତ୍ ସବୁଜ କଳାରଙ୍ଗ ହେଲେ ଏଥିରୁ ଏକପ୍ରକାର ବାମ୍ବା ବାହାରେ । ଏହି ସମୟରେ ଫଳଗୁଡ଼ିକ ତୋଳିବା ଉଚିତ । ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ୪/୫ ଦିନ ଧରି ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ ।

ଫଳ ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଗଛର ମୂଳ ମଧ୍ୟ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ମୂଳଗୁଡ଼ିକୁ ଗଛ ଲଗାଇବାର ୧୮ ମାସ ପରେ ଖୋଳାଯାଇ ଅମଳ କରାଯାଇଥାଏ । ଅମଳବେଳେ ଗଛର ଡାଳକୁ ମାଟି ଉପରୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଥାଏ । ମୂଳଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଳି ଅମଳ କରାଯାଇଥାଏ । ଅମଳ କଲା ପରେ ମୂଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଫାକରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗଦା କରି ରଖାଯାଇଥାଏ ।



ଏହାପରେ ମୂଳଗୁଡ଼ିକ ୨.୫ ରୁ ୫ ସେ.ମିଟର ଲମ୍ବର ଖଣ୍ଡ କରି କଟାଯାଏ । ହେକ୍ଟର ପିଛା ହାରାହାରୀ ୫୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ମୂଳ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ ।

ବର୍ଗୀକରଣ

କାଣ୍ଡ ଓ ମୂଳର ମୋଟା ଶୁଖିଲା ଭାଗକୁ ପିପ୍ପଳୀମୂଳ କୁହାଯାଏ । ବେଶୀ ମୋଟା ଥିବା ମୂଳ ଏବଂ ମାଟିତଳେ କାଣ୍ଡକୁ ଗ୍ରେଡ-୧ ମାନର ବୋଲି ଧରାଯାଏ । ଏହା ଗ୍ରେଡ-୨ ଏବଂ ଗ୍ରେଡ-୩ ପିପ୍ପଳୀମୂଳଠାରୁ ଉନ୍ନତମାନର ଏବଂ ଅଧିକ ପଇସାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ ।

ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଦର

ଶୁଖିଲା ଫଳ ହେକ୍ଟର ପିଛା ହାରାହାରୀ ୪୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ବୃଦ୍ଧିପାଇ ତୃତୀୟ ବର୍ଷବେଳକୁ ୧୦୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ହୋଇଥାଏ । ତିନି ବର୍ଷ ପରେ



ଏହାର ଉତ୍ପାଦକତା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ପୂର୍ନବାର ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ୫ ବର୍ଷପରେ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୫୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିପ୍ପଳୀ ମଧ୍ୟ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ । ଶୁଖିଲା ଫଳଗୁଡ଼ିକ କିଲୋ ପିଛା ୬୦ ରୁ ୧୦୦ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପିପ୍ପଳୀମୂଳ କିଲୋପ୍ରତି ୧୫୦ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରୟ ହୋଇଥାଏ ।

ପିପ୍ପଳୀର ଆର୍ତ୍ତନୀତିକ ବଜାରରେ ପ୍ରଚୁର ଚାହିଦା ରହିଛି । ୧୯୯୮-୯୯ ମସିହାରୁ ୨୦୦୨-୦୩ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ ହୋଇଥିବା ପିପ୍ପଳୀର ଏକ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ସାରଣୀକୁ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତବର୍ଷରୁ ପିପ୍ପଳୀ ରପ୍ତାନୀର ପରିମାଣ କ୍ରମାଗତଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।

ଗତ ପା ବର୍ଷରେ ରପ୍ତାନୀ ହୋଇଥିବା ପିପ୍ପଳୀର ବିବରଣୀ

ବର୍ଷ	ପରିମାଣ (ହଜାର କି.ଗ୍ରା.ରେ)	ମୂଲ୍ୟ (ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ)
୧୯୯୮-୯୯	୨୭୨.୬୬	୩୯୫.୪୭
୧୯୯୯-୨୦୦୦	୩୧୯.୨୩	୬୬୦.୨୨
୨୦୦୦-୦୧	୭୨୬.୦୧	୧୦୨୪.୩୮
୨୦୦୧-୦୨	୧୧୬୩.୮୫	୧୨୫୩.୯୪
୨୦୦୨-୦୩	୯୯୧.୮୫	୧୦୨୯.୬୭

ଉତ୍ସ: ଷ୍ଟେଟ ସାଇଟ୍ (www.commerce.nic.in)



୫ ବର୍ଷର ପିପୁଳୀ ଜମିର ଆୟ ବ୍ୟୟର ବିବରଣୀ (ମୂଲ୍ୟ ଟଙ୍କାରେ)

(କ) ବ୍ୟୟ	୧ମ ବର୍ଷ	୨ୟ ବର୍ଷ	୩ୟ ବର୍ଷ	୪ର୍ଥ ବର୍ଷ	୫ମ ବର୍ଷ
ବ୍ୟୟର ବିବରଣୀ					
ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ	୩୭୫୦	--	--	--	--
ଖତର ମୂଲ୍ୟ	୨୫୦୦	୨୫୦୦	୨୫୦୦	୨୫୦୦	୨୫୦୦
ମଞ୍ଜି କିମ୍ବା କଲମି ଖର୍ଚ୍ଚ	୨୫୦୦୦	--	--	--	--
ଗୁରା ଉତ୍ତାରିବା ଖର୍ଚ୍ଚ	୨୫୦୦	--	--	--	--
ଗୁରା ରୋପଣ	୩୭୫୦	--	--	--	--
ଘାସ ବଛା ଖର୍ଚ୍ଚ	୩୭୫୦	୨୫୦୦	୨୫୦୦	୨୫୦୦	୨୫୦୦
ପୋକ ନିବାରଣ ଖର୍ଚ୍ଚ	୫୦୦	୫୦୦	୫୦୦	୫୦୦	୫୦୦
ରଞ୍ଜା ଦେବା ଖର୍ଚ୍ଚ	୫୦୦୦	--	୩୭୫୦	--	--
ଜଳସେଚନ ଖର୍ଚ୍ଚ	୨୫୦୦	୨୫୦୦	୨୫୦୦	୨୫୦୦	୨୫୦୦
ଫଳ ତୋଳିବା ଖର୍ଚ୍ଚ	୨୦୦୦	୨୦୦୦	୨୦୦୦	୨୫୦୦	୨୫୦୦
ଫଳ ଶୁଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ	୧୨୫୦	୧୨୫୦	୧୨୫୦	୧୨୫୦	୧୨୫୦
କାଟିବା ଏବଂ ରକ୍ଷଣା	୨୫୦୦	୨୫୦୦	୨୫୦୦	୨୫୦୦	୨୫୦୦
ବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ					
ମୂଳ ସଂଗ୍ରହର ଖର୍ଚ୍ଚ	--	--	--	--	୧୨୫୦୦
ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ	୫୫୦୦୦	୧୩୭୫୦	୧୭୫୦୦	୧୪୨୫୦	୨୬୭୫୦
(ଖ) ଆୟ					
ଫଳ ବିକ୍ରୀରୁ ଆୟ (କି୍ତା ମି ପିଛା ୭୫୦୦ ଟଙ୍କା ଦରରେ)	୭୫୦୦୦ (୧୦ କି୍ତା ମି)	୭୫୦୦୦ (୧୦ କି୍ତା ମି)	୧୧୨୫୦୦ (୧୫ କି୍ତା ମି)	୧୧୨୫୦୦ (୧୫ କି୍ତା ମି)	୧୧୨୫୦୦ (୧୫ କି୍ତା ମି)
ପିପୁଳୀ ମୂଳ ବିକ୍ରୀରୁ ଆୟ (କି୍ତା ମି ପିଛା 15000 ଟଙ୍କା (5 Kି୍ତା ମି))	--	--	--	--	୭୫୦୦୦
ଟିକିଟ୍	75000	75000	112500	112500	187500
ଫିକ୍ସ	20000	61250	95000	98250	60750



କେତେକ ପିପ୍ପଳୀ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠିକଣା

୧. ଚି. ଗୁନାମ ରାଜୁ
ତେଲୁଗୁ । ଭେଙ୍କାତ ରମଣ ଆଣ୍ଡ କୋ., ନିୟୁ ଫାର୍ମ
ନାକିନା ଷ୍ଟ୍ରିଟ, ଚୁନି- ୫୩୩୪୦୧
ଇ.ଜି. ଜିଲ୍ଲା- ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ
୨. ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଟେଡରସି
ବାଲାଜୀ ରୋଡ୍, ଚୁନି- ୫୩୩୪୦୧
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ
୩. ବିଜୟ ଗୌରୀ ଟ୍ରେଡରସି
ନାକିନା ଷ୍ଟ୍ରିଟ, ଚୁନି- ୫୩୩୪୦୧
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ
୪. ଭାରତ ଉଷାର
୭୨ ଏ, ରତନ ସରକାର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍
କୋଲକତା-୭
୫. ଏ.ଏସ୍. ଚିଦାମ୍ବରଲ ଫାର୍ମ
୬୯, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍
ବିରୁଦନଗର-୬୨୬୦୦୧
ତାମିଲନାଡୁ
୬. ଆର୍ଯ୍ୟବସ୍ତୁ ଉଷାର
ଏ.ଭି.ଭି.ହାଇସ୍
୪୬ ନିସପେନସେରି ରୋଡ୍
ଡେରାଡୁନ- ୨୪୮୦୦୧

